

**COMPETITION****BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D'UTILISATION - OPERATING INSTRUCTIONS****512.4505**

-  LED-Arbeitslampen-Set 2-tlg, dimmbar, mit Powerbank
-  Lampes de travail à LED à intensité variable, 2 pcs
-  LED work lamps, dimmable, 2 pcs
-  Lámparas de trabajo LED, regulables, 2 pcs
-  Lampade da lavoro a LED, dimmerabili, 2 pz
-  LED-arbejdslamper, dæmpbare 2 dele
-  Lampy robocze LED ściemniające, 2 szt
-  LED-werklampen, dimbaar, 2 dlg
-  Светодиодные рабочие лампы, диммируемые, 2 шт
-  قطعتان، قابلة للتعتيم، مزودة ببنك طاقة LED، طقم مصابيح عمل

DE/TTE/HBA/21-01-2026

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH • Seligenstädter Grund 10 –12 • 63150 Heusenstamm - GERMANY
e-mail: customerservice@competitiontools.com • www.competitiontools.com

KS Tools • PDA Région de Brumath • 1, rue de Londres • 67670 Mommenheim - FRANCE
e-mail : contact@competitiontools.com • www.competitiontools.com



Inleiding

Geachte klant!

U hebt gekozen voor een product van KS Tools. Wij danken u voor uw vertrouwen. In deze handleiding vindt u alle informatie die nodig is voor een veilig en correct gebruik. Lees daarom de gebruiksaanwijzing vóór gebruik volledig door en volg altijd de aanwijzingen die daarin staan. Deze handleiding maakt deel uit van het artikel en moet daarom zo worden bewaard dat ze onbeschadigd blijft.

Bij onduidelijkheden of verdere vragen kunt u contact opnemen met:

customerservice@competitiontools.com

1. Gebruiksvoorschriften

De fabrikant is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of materiële schade die het gevolg is van oneigenlijk of onjuist gebruik.

2. Technische gegevens

512.4506

Buitenafmetingen:	Lengte: 150 mm, breedte: 48 mm, diepte: 39 mm
Gewicht:	228 g
Materiaal van de behuizing:	Kunststof, geanodiseerd aluminium
Type LED:	5 W CQB-led 400 lm, 2 x 3 W SMD-spotled 160 lm
Brandduur op batterijen:	Typisch 3–4 uur
Waterbestendig:	Spatwaterdicht volgens IPX 2
Slagvastheid:	IK03
Accu:	3,7 V / 2000 mAh 18650 Li-ion-batterij, oplaadbaar via USB-C

512.4507

Buitenafmetingen:	Lengte: 150 mm, breedte: 38 mm, diepte: 31 mm
Gewicht:	160 g
Materiaal van de behuizing:	Kunststof, geanodiseerd aluminium
Type LED:	5 W CQB-led 360 lm, 3 W SMD-spotled 120 lm
Brandduur op batterijen:	Typisch 3–4 uur
Waterbestendig:	Spatwaterdicht volgens IPX 2
Slagvastheid:	IK03
Accu:	3,7 V / 2000 mAh 18650 Li-ion-batterij, oplaadbaar via USB-C



3. Veiligheids- en gebruiksaanwijzing

Gereedschap mag in het algemeen alleen worden gebruikt voor het beoogde doel, onder de daarvoor geldende voorwaarden en binnen de gebruiksbependingen.

4. Inbedrijfstelling

LET OP! Laad de lamp voor het eerste gebruik alstublieft 8 uur achter elkaar op.

De COMPETITION LED-werklamp heeft twee bedrijfsmodi:

- Druk op de AAN/UIT-schakelaar om de lamp aan te zetten. De spot-led gaat branden. Om over te schakelen naar de LED aan de voorkant, moet de AAN/UIT-schakelaar nogmaals worden ingedrukt. Om het apparaat uit te schakelen, drukt u nogmaals op de AAN/UIT-schakelaar.

Dimmen:

- Druk bij model 512.4506 na het inschakelen op de knop + of - of houd deze ingedrukt om de lichtsterkte traploos te dimmen.
- Om de helderheid bij 512.4507 te dimmen, drukt u na het inschakelen nogmaals op de AAN/UIT-schakelaar en houdt u deze 1-2 seconden ingedrukt. De lichtsterkte kan zo traploos worden gedimd.

Powerbank:

- Bij 512.4506 kunt u de USB-A-uitgang gebruiken om een USB-apparaat op te laden. Deze levert een uitgangsvermogen van 1 A.

5. De accu opladen

Klap de rubberen afdekking aan de bovenkant van de lamp omhoog. Daaronder bevindt zich de USB-C-oplaadaansluiting.

LET OP! Er wordt GEEN oplaadkabel meegeleverd.

Gezien het wijdverbreide gebruik van de USB-C-standaard en de toenemende beschikbaarheid van bijbehorende kabels bij particulieren en bedrijven, hebben we besloten om geen USB-C-oplaadkabels meer bij onze verpakkingen te leveren. Deze maatregel stelt ons in staat om zuinig om te gaan met hulpbronnen en milieubewuster te handelen door gebruik te maken van de apparatuur waarover de gebruikers al beschikken.

Laad de lamp zoals gewoonlijk volledig op via een USB-C-oplaadkabel. De maximale oplaadtijd bedraagt 3–3,5 uur. Gebruik een voedingsbron van 5 V / 1 A. Tijdens het opladen brandt het controlelampje en geeft het de huidige laadstatus aan.



6. Belangrijke veiligheidsinstructie

Richt de lichtstraal nooit opzettelijk rechtstreeks op uw eigen ogen of op die van anderen. Als een lichtstraal in de ogen komt, moet u deze bewust sluiten en zich onmiddellijk uit de lichtstraal verwijderen. Bij professioneel gebruik moeten de nationale veiligheidsvoorschriften strikt worden nageleefd.

7. Onderhoud

Defecte of beschadigde reserveonderdelen kunnen schade veroorzaken.

8. Controle

Alle gereedschappen moeten op beschadigingen worden gecontroleerd.

9. Afvalverwerking

Het gereedschap moet worden afgevoerd of gerecycled in overeenstemming met de wetgeving van het betreffende land.

10. Garantie en service

De garantie van KS Tools Werkzeuge-Maschinen GmbH geldt voor alle gereedschappen die onder normale gebruiksomstandigheden worden gebruikt.

Van de garantie zijn uitgesloten:

- Verbruiksartikelen, zoals alle soorten verspaningsgereedschap, slijpinzetstukken en -schijven, snij- en schraapgereedschap, bezems, borstels, vijlen, batterijen, accu's, bits of bithouders, rotorbladen in persluchtapparatuur, isolatoren op verwarmingsspiralen, alle soorten zekeringen, koolborstels, enz.
- Storingen aan onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage door gebruik of andere natuurlijke slijtage, evenals defecten aan het gereedschap die te wijten zijn aan slijtage door gebruik of andere natuurlijke slijtage.
- Defecten aan het gereedschap die te wijten zijn aan het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, oneigenlijk gebruik, gebruik onder abnormale omgevingsomstandigheden of ongeschikte bedrijfsomstandigheden, overbelasting of onjuist onderhoud. Ook gebreken aan gereedschap die worden veroorzaakt door het gebruik van accessoires of andere onderdelen die geen originele onderdelen van KS Tools zijn.
- Gereedschappen waaraan wijzigingen of toevoegingen zijn aangebracht.
- Kleine afwijkingen van de beoogde kwaliteit, die echter geen invloed hebben op de waarde en de bruikbaarheid van het gereedschap.



De garantieperiode bedraagt 12 maanden bij professioneel gebruik of gebruik dat daarmee gelijkgesteld kan worden. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop door de zakelijke eindgebruiker. De datum op het originele aankoopbewijs is bepalend. Voor technische producten met een tijdelijke garantie van type A, B en C moet de gebruiker in principe het aankoopbewijs overleggen, met vermelding van het serienummer van het apparaat, indien beschikbaar.

De garantie geldt, afhankelijk van het type garantie, voor de periode die is vermeld in de prijslijst die op de aankoopdatum van het product van kracht was.

GARANTIEVERKLARING

Indien er geen recht op garantie bestaat voor het product (het verstrijken van de garantieperiode, uitsluiting van garantie om de hierboven genoemde redenen), maar reparatie wel mogelijk is, wordt deze uitsluitend uitgevoerd nadat de gebruiker de kostenraming heeft goedgekeurd.

Andere aanspraken dan het recht op herstel van gebreken, zoals vastgelegd in deze garantie, zijn uitdrukkelijk van deze garantie uitgesloten. **TOELICHTING OP DE GARANTIE**

Indien er geen recht op garantie bestaat voor het product (het verstrijken van de garantieperiode, uitsluiting van garantie om de hierboven genoemde redenen), maar reparatie wel mogelijk is, wordt deze uitsluitend uitgevoerd nadat de gebruiker de kostenraming heeft goedgekeurd.

Andere aanspraken dan het recht op herstel van gebreken, zoals vastgelegd in deze garantie, zijn uitdrukkelijk van deze garantie uitgesloten.