

BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D'UTILISATION - OPERATING INSTRUCTIONS



512.0825

-  Digitaler Bremsflüssigkeitstester für DOT und ENV
-  Testeur numérique de liquide de frein pour DOT et ENV
-  Digital brake fluid tester for DOT and ENV
-  Comprobador digital de líquido de frenos para DOT y ENV
-  Tester digitale del liquido freni per DOT ed ENV
-  Digital bremsevæsketester til DOT og ENV
-  Cyfrowy tester płynu hamulcowego do DOT i ENV
-  Digitale remvloeistoftester voor DOT en ENV
-  Цифровой тестер тормозной жидкости для DOT и ENV
-  جهاز اختبار رقمي لسائل الفرامل لـ DOT و ENV

DE/TTE/NST/05-05-2026



Введение

Уважаемый клиент!

Вы выбрали продукт KS Tools. Мы благодарим вас за доверие. В данном руководстве содержится вся информация, необходимая для безопасного и надлежащего использования. Поэтому перед использованием полностью прочитайте данное руководство и всегда соблюдайте указания, содержащимся в нем. Данное руководство является частью товара и поэтому должно храниться таким образом, чтобы оно не повреждалось.

Если у вас есть какие-либо неясности или дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами: customerservice@competitiontools.com

1. Условия использования

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный людям или имуществу вследствие неправильного использования.



Следует изучить и учитывать инструкции изготовителя!

2. Инструкция по технике безопасности и эксплуатации

Инструменты, как правило, следует использовать только по назначению, в предусмотренных условиях и с соблюдением ограничений по применению.

3. Принцип работы

Использование устройства

1. Установить батарейки

Вставьте 2 щелочные батарейки типа AA.

2. Очистить зонд

Перед каждым измерением очищайте и высушивайте датчик.

3. Запустить устройство

Нажмите кнопку  → Самодиагностика запустится автоматически.

- Мигающий значок батареи = заменить батарейки
- Нет реакции = проверьте/замените батарейки



4. Провести измерение

- При необходимости выберите спецификацию с помощью кнопки выбора
- Полностью погрузите зонд в масло

Нажмите клавишу  и дождитесь результата

5. После измерения

- Очистить зонд
- Автоматическое отключение через 5 минут
- Выключение вручную: Удерживайте кнопку  нажатой в течение 2 секунд

Калибровка (точная настройка)

Настройте с помощью небольшой отвертки:

- Повернуть вправо: Показатель растет
- Повернуть влево: Показатель снижается

4. Техническое обслуживание

Неисправные или поврежденные запасные части могут привести к повреждениям.

5. Контроль

Все инструменты необходимо проверить на наличие повреждений.

6. Утилизация

Утилизация или переработка инструмента должна осуществляться в соответствии с законодательством соответствующей страны.



7. Гарантия и обслуживание.

Гарантия KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH распространяется на все инструменты, которые используются в рекомендованных условиях.

гарантия не распространяется на дефекты, вызванные использованием аксессуаров или других деталей, не являющихся оригинальными деталями KS Tools.

Инструменты, в конструкцию которых были внесены изменения или дополнения. Даже незначительные отклонения от номинального качества и характеристик, влекут к признанию инструмента запрещенным для использования.

Гарантийный срок составляет до 12 месяцев в случае коммерческого или промышленного использования. Гарантийный период начинается с даты покупки конечным пользователем. Решающим фактором является дата документа, подтверждающего покупку. Для технических изделий с ограниченной гарантией типа А, В и С пользователь должен предъявить документ, подтверждающий покупку, с указанием серийного номера устройства, если таковые имеются. Гарантия действительна с учетом типа инструмента А, В и С на срок, указанный в прайс-листе, действующем в день покупки продукта.

Не гарантийное обслуживание.

Если гарантия не распространяется на изделие (истек срок действия гарантии, отказ от гарантии по указанным причинам выше), то ремонт возможен только после согласования пользователем предложения от продавца о стоимости ремонта.

Гарантия не распространяется на любые другие претензии, кроме права на устранение дефектов, как указано в настоящей инструкции.



COMPETITION

KS TOOLS Werkzeuge und Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 –12

63150 Heusenstamm

GERMANY

Mail: customerservice@competitiontools.com

www.competitiontools.com

KS TOOLS

PDA Région de Brumath

1, rue de Londres

67670 Mommenheim

FRANCE

Mail: contact@competitiontools.com

www.competitiontools.com

