

**COMPETITION**

BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D'UTILISATION - OPERATING INSTRUCTIONS



512.5100

-  Scheinwerfer-Aufbereitungs-Satz, 16-tlg.
-  Kit de préparation de phares, 16 pcs.
-  Headlight reconditioning kit, 16 pcs
-  Juego de renovación de faros, 16 pzs.
-  Serie di preparazione fari, 16 pz.
-  Sæt til behandling af forlygter, 16 dele
-  Zestaw do renowacji reflektorów, 16-szt.
-  Koplampbeworkingsset, 16-dlg.
-  Комплект для ремонта фар, 16 шт.
-  طقم ترميم المصابيح الأمامية، مكون من 16 قطعة.

DE/TTE/NST/08-04-2026

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH • Seligenstädter Grund 10 –12 • 63150 Heusenstamm - GERMANY
e-mail: customerservice@competitiontools.com • www.competitiontools.com

KS Tools • PDA Région de Brumath • 1, rue de Londres • 67670 Mommenheim - FRANCE
e-mail : contact@competitiontools.com • www.competitiontools.com



Introduction

Cher client!

La société KS Tools vous remercie pour l'achat d'un de nos produits. Vous trouverez dans ce guide toutes les informations nécessaires pour la protection et la bonne utilisation. Lisez pour cela la notice et tenez vous aux remarques indiquées. Cette notice utilisateur fait parti intégrante de l'article et doit donc être conservée intacte.

Si vous avez des incertitudes ou des questions supplémentaires, veuillez contacter :

contact@competitiontools.com

1. Conditions d'utilisation

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant d'une utilisation non conforme ou inappropriée.



Il convient de respecter les consignes du constructeur automobile !

2. Consignes de sécurité et mode d'emploi


En règle générale, les outils ne doivent être utilisés que conformément à leur destination, dans les conditions prévues et dans les limites d'utilisation.

3. Méthode de travail


1. Masquez la peinture à proximité immédiate du phare à l'aide de ruban adhésif. Cela permet de protéger la peinture lors du ponçage.



2. Éliminez les traces de jaunissement, d'altération, etc., à l'aide du papier abrasif fourni.



3. Nettoyez ensuite soigneusement le phare à l'eau ou avec un dissolvant pour silicone.
4. Versez ensuite le liquide (10 à 20 ml) dans le godet de nébulisation fourni.
5. Branchez le bol de nébulisation, soit sur l'allume-cigare (12 V), soit sur le bloc d'alimentation (220 V). Le liquide est chauffé dans le récipient.
6. Dès que le liquide a atteint la bonne température, on peut commencer la vaporisation. Déplacez le godet de pulvérisation lentement et régulièrement au-dessus des projecteurs.



ATTENTION ! Travailler dans un endroit à l'abri du vent.



4. Maintenance

Des pièces de rechange défectueuses ou endommagées peuvent causer des dommages.

5. Contrôle

Il faut vérifier que tous les outils ne sont pas endommagés.

6. Élimination des déchets

L'outil doit être éliminé ou recyclé conformément à la législation en vigueur dans le pays concerné.

7. Garantie et service après-vente

La garantie de KS Tools s'applique à tous les outils utilisés dans des conditions normales d'utilisation.

Sont exclus de la garantie :

- Consommables, par exemple : tous types d'outils d'usinage, de meules et de disques abrasifs, d'outils de coupe et de raclage, de balais, de brosses, de limes, de piles, de batteries rechargeables, d'embouts ou de douilles, de pales de rotor dans les appareils à air comprimé, d'isolateurs sur les bobines chauffantes, de tous types de fusibles, de balais de charbon, etc.
- Les dysfonctionnements des pièces soumises à une usure normale ou à toute autre forme d'usure naturelle, ainsi que les défauts de l'outil imputables à une usure normale ou à toute autre forme d'usure naturelle.
- Les défauts de l'outil résultant du non-respect des instructions d'utilisation, d'une utilisation non conforme, d'une utilisation dans des conditions environnementales anormales ou dans des conditions d'exploitation inappropriées, d'une surcharge ou d'un entretien inadéquat. De même, les défauts sur les outils causés par l'utilisation d'accessoires ou d'autres pièces qui ne sont pas des pièces d'origine KS Tools.
- Outils ayant fait l'objet de modifications ou d'ajouts.
- Geringfügige Abweichungen von der Soll-Qualität, die für den Wert und die Gebrauchstauglichkeit des Werkzeugs jedoch unerheblich sind.

La période de garantie est de 12 mois en cas d'utilisation professionnelle ou assimilée. La période de garantie commence à la date d'achat par le client final professionnel. C'est la date figurant sur le justificatif d'achat original qui fait foi. Pour les produits techniques couverts par une garantie à durée limitée de type A, B et C, l'utilisateur doit en principe présenter la preuve d'achat en indiquant le numéro de série de l'appareil, s'il est disponible.

La garantie s'applique, selon le type de garantie, pendant la durée indiquée dans la liste de prix en vigueur à la date d'achat du produit.

EXPLICATION DE LA GARANTIE

Si le produit ne peut faire l'objet d'une demande de garantie (expiration de la période de garantie, exclusion de garantie pour les raisons susmentionnées), mais que la réparation est possible, celle-ci ne sera effectuée qu'après acceptation du devis par l'utilisateur.

Toute autre prétention que le droit à la réparation des défauts, tel que défini dans la présente garantie, est expressément exclue de la présente garantie.



COMPETITION

KS TOOLS Werkzeuge und Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 –12

63150 Heusenstamm

GERMANY

Mail: customerservice@competitiontools.com

www.competitiontools.com

KS TOOLS

PDA Région de Brumath

1, rue de Londres

67670 Mommenheim

FRANCE

Mail: contact@competitiontools.com

www.competitiontools.com

