



COMPETITION

BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D'UTILISATION - OPERATING INSTRUCTIONS



512.4510

-  LED-Arbeitsleuchte, dimmbar, 1200 Lumen, mit Ladestation
-  Lampe de travail à LED, à variateur de lumière, 1200 lumens, avec chargeur
-  LED work lamp, dimmable, 1200 lumens, with charging station
-  Lámpara de trabajo led, atenuable, 1200 lúmenes, con estación de carga
-  Lampada da lavoro a LED, dimmerabile, con 1200 lumen, con stazione di ricarica
-  LED-arbejdslampe, kan dæmpes, 1200 lumen, med ladestation
-  Lampa robocza LED, ściemniana, 1200 lumenów, z ładowarką
-  LED-werklamp, dimbaar, 1200 lumen, met lader
-  LED-лампа, регулировка яркости, 1200 люменов, с зарядной станцией
-  قابل للتعتيم، بقوة إضاءة 1200 لومن، مزود بقاعدة شحن LED مصباح عمل

DE/MLI/NST/08-04-2026

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH • Seligenstädter Grund 10 –12 • 63150 Heusenstamm - GERMANY
e-mail: customerservice@competitiontools.com • www.competitiontools.com

KS Tools • PDA Région de Brumath • 1, rue de Londres • 67670 Mommenheim - FRANCE
e-mail : contact@competitiontools.com • www.competitiontools.com



Einführung

Sehr geehrter Kunde!

Sie haben sich für ein Produkt aus dem Hause KS Tools entschieden. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. In dieser Anleitung finden Sie alle für den sicheren und sachgemäßen Gebrauch notwendigen Informationen. Lesen Sie daher die Anleitung vor dem Gebrauch vollständig durch und halten Sie sich stets an die darin enthaltenen Hinweise. Diese Anleitung ist Teil des Artikels und ist daher so aufzubewahren, dass sie unbeschädigt erhalten bleibt.

Bei Unklarheiten oder weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: customerservice@competitiontools.com

1. Einsatzbestimmungen

Der Hersteller haftet nicht für Personen- und Sachschaden, die auf den unzulässigen oder unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind.

2. Technische Daten

512.4510

Mit Anschlussschnur und Stecker:	Ja
Lichtstrom:	1200/200 Lumen
Gewicht Batterie:	0,096 kg
Spannung Stecker:	5 V
Batterie wiederaufladbar:	Ja
Batterie-Zusammensetzung:	Lithium (wiederaufladbar)
Gewichtsklasse Batterie:	Leichtgewichtsklasse
Lithium-Info:	Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Lichtstrom min.:	120 Lumen
Lichtstrom max.:	1200 Lumen
Norm:	IP54+IK08
Lichtquelle:	LED COB + SMD Spot LED
Akkukapazität [Ah]:	5 Ah
Anzahl benötigter Batterien:	1
Gewicht [g]:	600 (Gewicht der Lampe, ohne Kabel)
Leuchtdauer max:	35 h
Akkuspannung [V]:	3,7 V
Akkutechnologie:	Lithium-Ionen
Hauptleuchtmittel:	COB LED



3. Sicherheits- und Gebrauchsanweisung

Werkzeuge dürfen generell nur ihrem Zweck entsprechend unter den vorgesehenen Bedingungen und innerhalb der Gebrauchsbeschränkungen benutzt werden.

4. Inbetriebnahme

ACHTUNG! Laden Sie die Lampe vor der ersten Nutzung bitte 8 Stunden am Stück auf.

Die COMPETITION LED- Arbeitslampe verfügt über zwei Betriebsarten:

Spot - Front Hauptleuchte 100 % - Front Hauptleuchte 50 % - Front Hauptleuchte 10 % -OFF
Bleiben Sie länger als 3 Sekunden in einem Modus, schaltet die nächste Betätigung das Licht AUS.

Dimmen:

Drücken Sie nach dem Einschalten der Front LED den EIN/AUS Schalter, um die Leuchtkraft in drei Stufen zu dimmen.

Notlicht:

Wenn die Lampe in der Ladestation steht und die Stromversorgung unterbrochen wird, schaltet die Lampe automatisch das Notlicht ein.

5. Aufladen des Akkus

Klappen Sie die Gummiabdeckung an der Oberseite der Lampe hoch. Darunter befindet sich der USB-C Ladeanschluss.

Ebenso können Sie die vorhandene Ladestation dazu nutzen. Schließen Sie die Ladestation an das Ladekabel an.

Stellen Sie die Lampe in die Station. Die LED leuchtet nun grün.

ACHTUNG! Es wird KEIN Ladekabel im Lieferumfang beigelegt.

In Anbetracht der weitverbreiteten Verwendung des USB-C-Standards und der zunehmenden Verfügbarkeit entsprechender Kabel in Privathaushalten und Unternehmen haben wir uns entschieden, auf die Beilage von USB-C Ladekabeln in unseren Verpackungen zu verzichten. Diese Maßnahme ermöglicht es uns, Ressourcen zu schonen und umweltbewusster zu handeln, indem wir die bereits vorhandene Ausstattung der Nutzer nutzen.

Laden Sie wie gewohnt die Lampe über ein USB-C Ladekabel vollständig auf. Die maximale Ladezeit beträgt 6–6,5 Stunden. Verwenden Sie eine Netzquelle mit 5 V / 1 A. Beim Laden leuchtet die Kontroll-LED-Anzeige und zeigt den aktuellen Ladezustand an.

6. Wichtiger Sicherheitshinweis

Niemals absichtlich den Lichtstrahl direkt in die eigenen oder in die Augen anderer Personen richten. Falls ein Lichtstrahl die Augen trifft, sind diese bewusst zu schließen und sofort aus dem Lichtstrahl zu bewegen. Bei gewerblicher Nutzung sind unbedingt die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.



7. Wartung

Fehlerhafte oder defekte Ersatzteile können zu Beschädigungen führen.

8. Kontrolle

Alle Werkzeuge sind auf Beschädigungen zu prüfen.

9. Entsorgung

Das Werkzeug ist gemäß der Gesetzgebung des jeweiligen Landes zu entsorgen bzw. zu recyceln.

10. Garantie und Service

Die KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH Garantie gilt für alle Werkzeuge, die unter normalen Einsatzbedingungen benutzt werden.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Verbrauchsmaterialien z.B. jegliche Art an Zerspanungswerkzeugen, Schleifeinsätze und -scheiben, Schneid- und Schabwerkzeuge, Besen, Bürsten, Feilen, Batterien, Akkus, Bits oder Bitstecknüsse, Rotorblätter in Druckluftgeräten, Isolator an Heizspulen, jegliche Art von Sicherungen, Kohlebürsten, etc.
- Fehlfunktionen von Teilen, die einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß unterliegen, sowie Defekte des Werkzeugs, die auf einen gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
- Mängel am Werkzeug, die auf Nichtbeachtung der Bedienungshinweise, nicht ordnungsgemäße Benutzung, Benutzung unter anormalen Umgebungsbedingungen oder sachfremde Betriebsbedingungen, Überlastung oder nicht ordnungsgemäße Wartung zurückzuführen sind. Auch Mängel an Werkzeugen, die durch den Einsatz von Zubehörteilen oder anderen Teilen verursacht werden, die keine KS Tools Originalteile sind.
- Werkzeuge, an denen Veränderungen oder Ergänzungen vorgenommen wurden.
- Geringfügige Abweichungen von der Soll-Qualität, die für den Wert und die Gebrauchstauglichkeit des Werkzeugs jedoch unerheblich sind.

Der Garantiezeitraum beträgt 12 Monate im Falle einer gewerblichen oder damit gleichzusetzenden Nutzung. Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Datum des Kaufs durch den gewerblichen Endkunden. Entscheidend ist das Datum des Original-Kaufbelegs. Für technische Produkte mit befristeter Garantie Typ A, B und C muss der Anwender grundsätzlich den Kaufbeleg unter Angabe der Serien-Nummer des Gerätes, falls vorhanden, vorlegen.

Die Garantie gilt, unter Berücksichtigung des Garantietyps für die Dauer, die in der am Kauftag des Produktes gültigen Preisliste angegeben ist.

GARANTIEERLÄUTERUNG

Falls für das Produkt kein Garantieanspruch besteht (Ablauf der Garantiezeit, Garantienausschluss aus den oben aufgeführten Gründen), die Reparatur jedoch möglich ist, wird sie ausschließlich nach Genehmigung des Kostenvoranschlags durch den Anwender ausgeführt.

Andere Ansprüche als das Recht auf Behebung der Mängel, wie in dieser Garantie festgelegt, sind von dieser Garantie ausdrücklich ausgeschlossen.



COMPETITION

KS TOOLS Werkzeuge und Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 –12

63150 Heusenstamm

GERMANY

Mail: customerservice@competitiontools.com

www.competitiontools.com

KS TOOLS

PDA Région de Brumath

1, rue de Londres

67670 Mommenheim

FRANCE

Mail: contact@competitiontools.com

www.competitiontools.com

