



COMPETITION

BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D'UTILISATION - OPERATING INSTRUCTIONS



512.4515

-  LED-Arbeitsleuchte, 500 Lumen
-  Lampe de travail à LED , 500 lumens
-  LED work lamp, 500 lumens
-  Lámpara de trabajo led, 500 lúmenes
-  Lampada da lavoro a LED, 500 lumen
-  LED-arbejdslampe, 500 lumen
-  Lampa robocza LED, 500 lumenów
-  LED-werklamp, 500 lumen
-  LED-лампа, 500 люменов,
-  بقوة 500 لومن LED مصباح عمل

DE/MLI/NST/15-05-2026

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH • Seligenstädter Grund 10 –12 • 63150 Heusenstamm - GERMANY
e-mail: customerservice@competitiontools.com • www.competitiontools.com

KS Tools • PDA Région de Brumath • 1, rue de Londres • 67670 Mommenheim - FRANCE
e-mail : contact@competitiontools.com • www.competitiontools.com



Wprowadzenie

Szanowny Kliencie!

Zdecydowaliście się Państwo na produkt firmy KS Tools. Dziękujemy za zaufanie. W niniejszej instrukcji znajdują Państwo wszystkie informacje niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego użytkowania. Dlatego przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zawsze stosować się do zawartych w niej wskazówek. Niniejsza instrukcja stanowi część artykułu, dlatego należy ją przechowywać w taki sposób, aby nie uległa zniszczeniu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: customerservice@competitiontools.com

1. Warunki użytkowania

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe wynikające z niedozwolonego lub niewłaściwego użytkowania.

2. Dane techniczne

Z przewodem przyłączeniowym i wtyczką:	Tak
Strumień świetlny:	500 / 150 lumenów
Waga akumulatora:	0,045 g
Napięcie wtyczki:	5 V
Akumulator wielokrotnego ładowania:	Tak
Skład baterii:	Lit (akumulator)
Informacje o litu:	Lit w produkcie (wbudowany)
Strumień świetlny maks.:	500 lumenów
Norma:	IP54+IK07
Źródło światła:	Diody LED SMD + punktowe diody LED SMD
Pojemność akumulatora [Ah]:	2,5 Ah
Waga [g]:	170 g
Maksymalny czas świecenia:	6 godz.
Napięcie akumulatora [V]:	3,7 V
Technologia akumulatorów:	litowo-jonowe
Napięcie i pojemność akumulatora:	3,7 V / 2500 mAh
Zawartość opakowania:	1
Ochrona przed rozpryskami wody:	IP54
Główne źródło światła:	Dioda LED typu SMD
Napięcie baterii / akumulatora:	3,7 V



3. Instrukcja bezpieczeństwa i obsługi

Narzędzia należy zasadniczo używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, w przewidzianych warunkach i w granicach ograniczeń użytkowania.

4. Uruchomienie

UWAGA! Przed pierwszym użyciem należy ładować lampę przez 8 godzin bez przerwy.

Lampa robocza COMPETITION LED posiada dwa tryby pracy:

- Przednia dioda COB i punktowe diody LED SMD

5. Ładowanie akumulatora

Podnieś gumową osłonę z tyłu lampy. Pod nim znajduje się gniazdo ładowania USB-C.

UWAGA! W zestawie NIE ma kabla do ładowania.

Biorąc pod uwagę powszechne stosowanie standardu USB-C oraz rosnącą dostępność odpowiednich kabli w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach, postanowiliśmy zrezygnować z dołączania kabli ładujących USB-C do naszych opakowań. Dzięki temu rozwiązaniu możemy oszczędzać zasoby i działać w sposób bardziej przyjazny dla środowiska, wykorzystując sprzęt, którym dysponują już użytkownicy.

Naładuj lampę do pełna, jak zwykle, za pomocą kabla USB-C. Maksymalny czas ładowania wynosi 6–6,5 godziny. Należy używać zasilacza o napięciu 5 V i natężeniu prądu 1 A. Podczas ładowania dioda LED kontrolna świeci się, wskazując aktualny stan naładowania.

6. Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa

Nigdy nie należy celowo kierować wiązki światła bezpośrednio na własne oczy ani na oczy innych osób. Jeśli promień światła padnie na oczy, należy je świadomie zamknąć i natychmiast odsunąć się od niego. W przypadku użytkowania komercyjnego należy bezwzględnie przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.

7. Konserwacja

Wadliwe lub uszkodzone części zamienne mogą spowodować uszkodzenia.

8. Kontrola

Należy sprawdzić wszystkie narzędzia pod kątem uszkodzeń.

9. Utylizacja

Narzędzie należy utylizować lub poddać recyklingowi zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.



10. Gwarancja i serwis

Gwarancja firmy KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH obejmuje wszystkie narzędzia używane w normalnych warunkach eksploatacji.

Z gwarancji wyłączone są:

- Materiały eksploatacyjne, np. wszelkiego rodzaju narzędzia skrawające, wkłady i tarcze szlifierskie, narzędzia tnące i skrobające, miotły, szczotki, pilniki, baterie, akumulatory, końcówki lub nasadki do końcówek, łopatki wirników w urządzeniach pneumatycznych, izolatory cewek grzejnych, wszelkiego rodzaju bezpieczniki, szczotki węglowe itp.
- Usterki części podlegających zużyciu eksploatacyjnemu lub innemu naturalnemu zużyciu, a także usterki narzędzia wynikające z zużycia eksploatacyjnego lub innego naturalnego zużycia.
- Uszkodzenia narzędzia wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi, nieprawidłowego użytkowania, użytkowania w nietypowych warunkach otoczenia lub w warunkach niezgodnych z przeznaczeniem, przeciążenia lub nieprawidłowej konserwacji. Również usterki narzędzi spowodowane użyciem akcesoriów lub innych części, które nie są oryginalnymi częściami KS Tools.
- Narzędzia, w których wprowadzono zmiany lub uzupełnienia.
- Niewielkie odchylenia od wymaganej jakości, które nie mają jednak znaczenia dla wartości i przydatności narzędzia do użytku.

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy w przypadku użytkowania komercyjnego lub równoważnego. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu przez końcowego klienta prowadzącego działalność gospodarczą. Decydująca jest data widniejąca na oryginalnym dowodzie zakupu. W przypadku produktów technicznych objętych ograniczoną gwarancją typu A, B i C użytkownik musi zasadniczo przedstawić dowód zakupu wraz z numerem seryjnym urządzenia, o ile jest on dostępny.

Gwarancja obowiązuje, z uwzględnieniem rodzaju gwarancji, przez okres podany w cenniku obowiązującym w dniu zakupu produktu.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE GWARANCJI

Jeżeli produkt nie jest objęty gwarancją (upływ okresu gwarancyjnego, wyłączenie gwarancji z powodów wymienionych powyżej), a naprawa jest możliwa, zostanie ona przeprowadzona wyłącznie po zatwierdzeniu kosztorysu przez użytkownika.

Wszelkie roszczenia inne niż prawo do usunięcia wad, określone w niniejszej gwarancji, są wyraźnie wyłączone z zakresu niniejszej gwarancji.



COMPETITION

KS TOOLS Werkzeuge und Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 –12

63150 Heusenstamm

GERMANY

Mail: customerservice@competitiontools.com

www.competitiontools.com

KS TOOLS

PDA Région de Brumath

1, rue de Londres

67670 Mommenheim

FRANCE

Mail: contact@competitiontools.com

www.competitiontools.com

