



COMPETITION

BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D'UTILISATION - OPERATING INSTRUCTIONS



512.5320

-  OZONGENERATOR
-  GÉNÉRATEUR D'OZONE
-  OZONE GENERATOR
-  GENERADOR DE OZONO
-  GENERATORE DI OZONO
-  OZONGENERATOR
-  GENERATOR OZONU
-  OZONGENERATOR
-  ОЗООНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР
-  مولد الأوزون

DE/TTE/FFI/24-04-2026

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH • Seligenstädter Grund 10 –12 • 63150 Heusenstamm - GERMANY
e-mail: customerservice@competitiontools.com • www.competitiontools.com

KS Tools • PDA Région de Brumath • 1, rue de Londres • 67670 Mommenheim - FRANCE
e-mail : contact@competitiontools.com • www.competitiontools.com



Inleiding

Geachte klant!

U hebt gekozen voor een product van KS Tools. Wij danken u voor uw vertrouwen. In deze handleiding vindt u alle informatie die nodig is voor een veilig en correct gebruik. Lees daarom de gebruiksaanwijzing vóór gebruik volledig door en volg altijd de aanwijzingen die daarin staan. Deze handleiding maakt deel uit van het artikel en moet daarom zo worden bewaard dat ze onbeschadigd blijft.

Mocht er onduidelijkheden zijn of als u nog vragen heeft, neem dan contact op met: customerservice@competitiontools.com

1. Gebruiksvoorschriften

De fabrikant is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of materiële schade die het gevolg is van oneigenlijk of onjuist gebruik.



De voorschriften van de autofabrikant moeten in acht worden genomen!

2. Technische gegevens

Voeding: 230 V wisselstroom

Stroomverbruik: 65 watt

Ozonomzetting: 5000 mg/u

Kabellengte: 1,5 m

3. Veiligheids- en gebruiksaanwijzing


Gereedschap mag in het algemeen alleen worden gebruikt voor het beoogde doel, onder de daarvoor geldende voorwaarden en binnen de gebruiksbeperkingen.

- Houd kinderen en andere onbevoegde personen uit de buurt van de werkplek.
- Laat kinderen niet met het product of de verpakking spelen.
- Gebruik het product niet als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.
- Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
- Het is belangrijk dat de ozongenerator correct is gegaard om een mogelijke elektrische schok te voorkomen; gebruik uitsluitend kabels met een aardleiding!
- Vervang de originele zekering uitsluitend door een glazen zekering van 5 x 20 mm en 2 ampère.

Ozon is schadelijk voor de gezondheid wanneer het gedurende langere tijd en in hogere concentraties via de longen wordt ingeademd. Gebruik het product alleen in ruimtes waar zich geen personen bevinden.



4. Onderdelen



1	klapgriep
2	Timer / Draaiknop
3	Bedrijfsindicator
4	Aansluiting voor de stroomkabel
5	Zekeringhouder
6	Luchtfilter

5. Werkwijze

De ozonluchtreiniger is voorzien van een timer. De timer kan worden ingesteld tot maximaal 120 minuten. Als u de draaiknop naar rechts, met de klok mee, draait, schakelt u de timer in.

Als u het apparaat voor langere tijd wilt laten draaien, draait u de draaiknop tegen de klok in naar de stand „ON/OFF“. De ozongenerator is uitsluitend bedoeld voor gebruik in ruimtes waar zich geen personen bevinden!



Aanbevolen gebruiksduur voor verschillende ruimtegroottes:

Aanbevolen bedrijfstijd / luchtvolume				
10	100	150	200	300
20 min.	40 min.	60 min.	80 min.	100 min.





6. Foutopsporing

Als u denkt dat er een probleem is met het apparaat, controleer dan het volgende:

- Is het apparaat goed aangesloten en ingeschakeld?
- Staat er stroom op het stopcontact?
- Zijn de ozonplaten schoon en droog en vertonen ze geen scheuren?
Reinig de ozonplaat ongeveer één keer per maand. Milieufactoren beïnvloeden de duur van de ozonafgifte. Reinig of vervang de ozonplaten als de ozonafgifte zwak is. Het is beter om ze om de zes maanden te vervangen. Neem contact op met uw dealer om een vervangend exemplaar te bestellen.
- Is de zekering correct geïnstalleerd en in goede staat?
Om de zekering te vervangen, trekt u de zekeringhouder naar buiten, verwijdert u de oude zekering en vervangt u deze door een nieuwe. De zekering is een glazen zekering van 2 ampère met de afmetingen 5 x 20 mm.
- Als de ventilator niet werkt of als u tijdens het gebruik geen zoemend geluid hoort, neem dan contact op met uw dealer.

7. Ozonplaten vervangen / reinigen

Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening (haal de stekker uit het stopcontact en trek de stroomkabel uit de aansluiting in de behuizing), verwijder de behuizingsschroeven en maak de behuizing los van de behuizingbak door de behuizing omhoog te trekken. Druk op het ontgrendelingslipje van de ozonplaat-houder en trek de ozonplaten eruit. Reinig de ozonplaten met water of vervang ze door nieuwe. Zorg ervoor dat de platen droog zijn en dat de metalen aansluitingen goed contact maken.



8. Onderhoud

Defecte of beschadigde reserveonderdelen kunnen schade veroorzaken.

9. Controle

Alle gereedschappen moeten op beschadigingen worden gecontroleerd.



10. Afvalverwerking

Het gereedschap moet worden afgevoerd of gerecycled volgens de wetgeving van het betreffende land.

11. Garantie en service

De garantie van KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH geldt voor alle gereedschappen die onder normale gebruiksomstandigheden worden gebruikt.

Van de garantie zijn uitgesloten:

- Verbruiksartikelen, zoals alle soorten verspaningsgereedschap, slijpinzetstukken en -schijven, snij- en schraapgereedschap, bezems, borstels, vijlen, batterijen, accu's, bits of bitdoppen, rotorbladen in persluchtgereedschap, isolatoren op verwarmingsspolen, alle soorten zekeringen, koolborstels, enz.
- Storingen aan onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage door gebruik of andere natuurlijke slijtage, evenals defecten aan het gereedschap die te wijten zijn aan slijtage door gebruik of andere natuurlijke slijtage.
- Defecten aan het gereedschap die te wijten zijn aan het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, oneigenlijk gebruik, gebruik onder abnormale omgevingsomstandigheden of ongeschikte bedrijfsomstandigheden, overbelasting of onjuist onderhoud. Ook gebreken aan gereedschap die worden veroorzaakt door het gebruik van accessoires of andere onderdelen die geen originele onderdelen van KS Tools zijn.
- Gereedschappen waaraan wijzigingen of aanvullingen zijn aangebracht.
- Kleine afwijkingen van de beoogde kwaliteit, die echter geen invloed hebben op de waarde en de bruikbaarheid van het gereedschap.

De garantieperiode bedraagt 12 maanden bij professioneel gebruik of gebruik dat daarmee gelijkgesteld kan worden. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop door de zakelijke eindklant. De datum op het originele aankoopbewijs is bepalend. Voor technische producten met een tijdelijke garantie van type A, B en C moet de gebruiker in principe het aankoopbewijs overleggen, onder vermelding van het serienummer van het apparaat, indien beschikbaar.

De garantie geldt, afhankelijk van het type garantie, voor de periode die is vermeld in de prijslijst die op de aankoopdatum van het product van kracht was.

GARANTIEVERKLARING

Indien er geen aanspraak op garantie bestaat voor het product (het verstrijken van de garantieperiode, uitsluiting van garantie om de hierboven genoemde redenen), maar reparatie wel mogelijk is, wordt deze uitsluitend uitgevoerd nadat de gebruiker de kostenraming heeft goedgekeurd.

Andere aanspraken dan het recht op herstel van gebreken, zoals vastgelegd in deze garantie, zijn uitdrukkelijk van deze garantie uitgesloten.



COMPETITION

KS TOOLS Werkzeuge und Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 –12

63150 Heusenstamm

GERMANY

Mail: customerservice@competitiontools.com

www.competitiontools.com

KS TOOLS

PDA Région de Brumath

1, rue de Londres

67670 Mommenheim

FRANCE

Mail: contact@competitiontools.com

www.competitiontools.com

