

**COMPETITION****BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D'UTILISATION - OPERATING INSTRUCTIONS****512.4505**

-  LED-Arbeitslampen-Set 2-tlg, dimmbar, mit Powerbank
-  Lampes de travail à LED à intensité variable, 2 pcs
-  LED work lamps, dimmable, 2 pcs
-  Lámparas de trabajo LED, regulables, 2 pcs
-  Lampade da lavoro a LED, dimmerabili, 2 pz
-  LED-arbejdslamper, dæmpbare 2 dele
-  Lampy robocze LED ściemniające, 2 szt
-  LED-werklampen, dimbaar, 2 dlg
-  Светодиодные рабочие лампы, диммируемые, 2 шт
-  قطعتان، قابلة للتعتيم، مزودة ببنك طاقة LED، طقم مصابيح عمل

DE/TTE/HBA/21-01-2026

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH • Seligenstädter Grund 10 –12 • 63150 Heusenstamm - GERMANY
e-mail: customerservice@competitiontools.com • www.competitiontools.com

KS Tools • PDA Région de Brumath • 1, rue de Londres • 67670 Mommenheim - FRANCE
e-mail : contact@competitiontools.com • www.competitiontools.com



Indledning

Kære kunde!

De har valgt et produkt fra KS Tools. Vi takker Dem for Deres tillid. I denne vejledning finder du alle de oplysninger, der er nødvendige for en sikker og korrekt brug. Læs derfor brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og følg altid de anvisninger, der er angivet heri. Denne vejledning er en del af artiklen og skal derfor opbevares på en sådan måde, at den forbliver intakt.

Hvis der er noget, der er uklart, eller hvis De har yderligere spørgsmål, bedes De kontakte:

customerservice@competitiontools.com

1. Anvendelsesbestemmelser

Producenten påtager sig ikke ansvar for personskader eller materielle skader, der skyldes uautoriseret eller forkert brug.

2. Tekniske data

512.4506

Udvendige mål:	Længde: 150 mm, bredde: 48 mm, dybde: 39 mm
Vægt:	228 g
Kabinettets materiale:	Plast, anodiseret aluminium
LED-type:	5 W CQB LED 400 lm, 2 x 3 W SMD spot-LED 160 lm
Batteriets brændetid:	Typisk 3–4 timer
Vandtæt:	Stænksikker i henhold til IPX 2
Slagfasthed:	IK03
Batteri:	3,7 V / 2000 mAh 18650 Li-ion-batteri, oplades via USB-C

512.4507

Udvendige mål:	Længde: 150 mm, bredde: 38 mm, dybde: 31 mm
Vægt:	160 g
Kabinettets materiale:	Plast, anodiseret aluminium
LED-type:	5 W CQB LED 360 lm, 3 W SMD Spot LED 120 lm
Batteriets brændetid:	Typisk 3–4 timer
Vandtæt:	Stænksikker i henhold til IPX 2
Slagfasthed:	IK03
Batteri:	3,7 V / 2000 mAh 18650 Li-ion-batteri, oplades via USB-C



3. Sikkerheds- og brugsanvisning

Værktøj må generelt kun anvendes i overensstemmelse med dets formål, under de fastsatte betingelser og inden for de angivne anvendelsesbegrænsninger.

4. Ibrugtagning

OBS! Oplad venligst lampen i 8 timer i træk, før den tages i brug for første gang.

COMPETITION LED-arbejdslampen har to driftsindstillinger:

- Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde lampen. Spot-LED'en begynder at lyse. For at skifte til front-LED'en skal TIL/FRA-knappen trykkes ned igen. For at slukke skal du trykke på tænd/sluk-knappen for tredje gang.

Dæmpning:

- Tryk på eller hold +- eller -knappen nede på 512.4506, når den er tændt, for at dæmpe lysstyrken trinløst.
- For at dæmpe lysstyrken ved 512.4507 skal du, efter at du har tændt lampen, trykke på tænd/sluk-knappen igen og holde den nede i 1-2 sekunder. Lysstyrken kan dermed dæmpes trinløst.

Powerbank:

- På 512.4506 kan du bruge USB-A-udgangen til at oplade et USB-enhed. Den leverer 1 A udgangseffekt.

5. Opladning af batteriet

Løft gummihætten på lampens overside. Derunder finder man USB-C-opladningsporten.

OBS! Der medfølger IKKE noget opladerkabel.

I lyset af den udbredte anvendelse af USB-C-standarden og den stigende tilgængelighed af sådanne kabler i private hjem og virksomheder har vi besluttet at medfølge USB-C-opladerkabler i vores emballage. Denne foranstaltning giver os mulighed for at spare på ressourcerne og handle mere miljøbevidst ved at udnytte brugernes eksisterende udstyr.

Oplad lampen fuldt ud som sædvanlig ved hjælp af et USB-C-opladerkabel. Den maksimale opladningstid er 3–3,5 timer. Brug en strømkilde på 5 V / 1 A. Under opladning lyser kontrol-LED'en og viser den aktuelle opladningsstatus.



6. Vigtig sikkerhedsmeddelelse

Ret aldrig lysstrålen direkte mod dine egne eller andres øjne. Hvis en lysstråle rammer øjnene, skal man bevidst lukke dem og straks fjerne sig fra lysstrålen. Ved erhvervsmæssig brug skal de nationale sikkerhedsbestemmelser overholdes.

7. Vedligeholdelse

Fejlbehæftede eller defekte reservedele kan forårsage skader.

8. Kontrol

Alle værktøjer skal kontrolleres for skader.

9. Bortskaffelse

Værktøjet skal bortskaffes eller genbruges i overensstemmelse med lovgivningen i det pågældende land.

10. Garanti og service

KS Tools Werkzeuge-Maschinen GmbH's garanti gælder for alle værktøjer, der anvendes under normale brugsbetingelser.

Følgende er undtaget fra garantien:

- Forbrugsartikler, f.eks. alle former for skæreværktøj, slibepuder og -siver, skære- og skrabeværktøj, koster, børster, filer, batterier, genopladelige batterier, bits eller bitnøgler, rotorblade i trykluftsværktøj, isolatorer på varmespiraler, alle former for sikringer, kulbørster osv.
- Funktionsfejl i dele, der er udsat for slitage som følge af brug eller anden naturlig slitage, samt defekter i værktøjet, der kan tilskrives slitage som følge af brug eller anden naturlig slitage.
- Defekter på værktøjet, der skyldes manglende overholdelse af betjeningsvejledningen, forkert brug, brug under unormale omgivelserforhold eller uhensigtsmæssige driftsforhold, overbelastning eller mangelfuld vedligeholdelse. Også fejl ved værktøjer, der skyldes brug af tilbehør eller andre dele, som ikke er originale dele fra KS Tools.
- Værktøjer, hvor der er foretaget ændringer eller tilføjelser.
- Mindre afvigelser fra den forventede kvalitet, som dog ikke har nogen betydning for værktøjets værdi og anvendelighed.

Garantiperioden er 12 måneder ved erhvervsmæssig brug eller tilsvarende brug. Garantiperioden begynder på datoen for den erhvervsmæssige slutkundes køb. Det afgørende er datoen på det originale købsbevis. For tekniske produkter med tidsbegrænset garanti af type A, B og C skal brugeren altid fremvise købsbeviset med angivelse af enhedens serienummer, hvis dette foreligger.



Garantien gælder, afhængigt af garantitypen, i den periode, der er angivet i den prisliste, der var gældende på produktets købsdato.

GARANTIOPLYSNINGER

Hvis der ikke er nogen garantidækning for produktet (garantiperioden er udløbet, eller garantien er udelukket af ovennævnte årsager), men reparationen alligevel er mulig, udføres den udelukkende efter brugerens godkendelse af tilbuddet.

Andre krav end retten til afhjælpning af mangler, som fastsat i denne garanti, er udtrykkeligt udelukket fra denne garanti.

Hvis der ikke er nogen garantidækning for produktet (garantiperioden er udløbet, eller garantien er udelukket af ovennævnte årsager), men reparationen alligevel er mulig, udføres den udelukkende efter brugerens godkendelse af tilbuddet.

Andre krav end retten til afhjælpning af mangler, som fastsat i denne garanti, er udtrykkeligt udelukket fra denne garanti.