

BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D'UTILISATION - OPERATING INSTRUCTIONS



512.0825

-  Digitaler Bremsflüssigkeitstester für DOT und ENV
-  Testeur numérique de liquide de frein pour DOT et ENV
-  Digital brake fluid tester for DOT and ENV
-  Comprobador digital de líquido de frenos para DOT y ENV
-  Tester digitale del liquido freni per DOT ed ENV
-  Digital bremsevæsketester til DOT og ENV
-  Cyfrowy tester płynu hamulcowego do DOT i ENV
-  Digitale remvloeistoftester voor DOT en ENV
-  Цифровой тестер тормозной жидкости для DOT и ENV
-  جهاز اختبار رقمي لسائل الفرامل لـ DOT و ENV

DE/TTE/NST/05-05-2026

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH • Seligenstädter Grund 10 –12 • 63150 Heusenstamm - GERMANY
e-mail: customerservice@competitiontools.com • www.competitiontools.com

KS Tools • PDA Région de Brumath • 1, rue de Londres • 67670 Mommenheim - FRANCE
e-mail : contact@competitiontools.com • www.competitiontools.com



Introduktion

Kære kunde!

Tak fordi du har købt et af vore produkter. Tak for din tillid. Du kan finde alle de oplysninger, du har brug for i denne betjeningsvejledning. Læs venligst vejledningen fuldstændigt, med omhu, og følg de givne råd. Betjeningsvejledningen er en del af varen og skal holdes intakt.

Hvis du er usikker eller har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte: customerservice@competitiontools.com

1. Bestemmelser i forbindelse med anvendelsen

Fabrikanten er ikke ansvarlig for personskader og materielle skader, der skyldes ukorrekt anvendelse.



Vær opmærksom på bilproducentens specifikationer!

2. Sikkerheds- og brugsanvisning

Værktøj må generelt kun anvendes i overensstemmelse med dets formål, under de fastsatte betingelser og inden for de angivne anvendelsesbegrænsninger.

3. Arbejdsmetode

Brug af enheden

1. Sæt batterierne i

Sæt 2 AA-alkalibatterier i.

2. Rengør sonden

Rengør og tør sonden inden hver måling.

3. Start enheden

Tryk på tasten  → Selftesten starter automatisk.

- Blinkende batterisymbol = Skift batterier
- Ingen reaktion = Kontroller/udskift batterierne

4. Udfør målingen

- Vælg specifikationen ved hjælp af valgknappen, hvis det er nødvendigt
- Sænk sonden helt ned i olien

Tryk på tasten  og vent på resultatet



5. Efter målingen

- Rengør sonden
- Automatisk slukning efter 5 minutter
- Sluk manuelt: Hold knappen  nede i 2 sekunder

Kalibrering (finjustering)

Indstil med en lille skruetrækker:

- Drej til højre: Måleværdien stiger
- Drej til venstre: Måleværdien falder

4. Vedligeholdelse

Fejlbehæftede eller defekte reservedele kan forårsage skader.

5. Kontrol

Alle værktøjer skal kontrolleres for skader.

6. Bortskaffelse

Værktøjet skal bortskaffes eller genbruges i overensstemmelse med lovgivningen i det pågældende land.



7. Garanti

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH garanti gælder for alle værktøjer, der anvendes under normale brugsforhold.

Følgende er udelukket fra garantien:

- Forbrugsvarer, f.eks. enhver form for skæreværktøj, skæreindsatser og skiver, skære- og skrabeværktøj, børster, file, batterier, bits eller bits-toppe, rotorblad i pneumatiske enheder, isolatorer på varmespoler, enhver form for sikringer, kulbørster osv.
- Fejlfunktion af dele, der viser brugsrelateret eller anden naturlig slitage, samt værktøjsfejl, som kan spores tilbage til brugsrelateret eller anden naturlig slitage.
- Fejl i værktøjet, der kan spores tilbage til manglende overholdelse af betjeningsvejledningen, ukorrekt brug, brug under unormale miljøforhold eller uegnede driftsforhold, overbelastning eller ukorrekt vedligeholdelse.
- Også defekter i værktøjer forårsaget af brug af tilbehør eller andre dele, der ikke er KS Tools originale dele.
- Værktøjer, der er blevet modificeret, eller udstyret med fremmed tilbehør.
- Små afvigelser fra den påtænkte kvalitet, der dog er ubetydelige for værdien og anvendelsesegenskabet af værktøjet.

Garantiperioden er 12 måneder i tilfælde af industriel eller lige brug.

Garantiperioden begynder på købsdatoen af den kommercielle slutrunde. Datoen for den oprindelige købskvittering er afgørende. For tekniske produkter med begrænsede garantityper A, B og C skal brugeren i princippet indsende købskvitteringen ud over enhedens serienummer, hvis det foreligger.

GARANTI NOTER

Garantien gælder under hensyntagen til garantitypen for den varighed, der er angivet i prislisten gældende på dagen for køb af produktet.

Hvis der ikke foreligger nogen garantibevis for produktet (udløb af garantitiden, garanti udelukkelse af de grunde, der er anført i afsnit 2), men reparationen er stadig mulig, vil dette kun blive gennemført, hvis slutbrugeren godkender af den tilbudte reparationspris.



COMPETITION

KS TOOLS Werkzeuge und Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 –12

63150 Heusenstamm

GERMANY

Mail: customerservice@competitiontools.com

www.competitiontools.com

KS TOOLS

PDA Région de Brumath

1, rue de Londres

67670 Mommenheim

FRANCE

Mail: contact@competitiontools.com

www.competitiontools.com

