



COMPETITION

BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D'UTILISATION - OPERATING INSTRUCTIONS



512.4510

-  LED-Arbeitsleuchte, dimmbar, 1200 Lumen, mit Ladestation
-  Lampe de travail à LED, à variateur de lumière, 1200 lumens, avec chargeur
-  LED work lamp, dimmable, 1200 lumens, with charging station
-  Lámpara de trabajo led, atenuable, 1200 lúmenes, con estación de carga
-  Lampada da lavoro a LED, dimmerabile, con 1200 lumen, con stazione di ricarica
-  LED-arbejdslampe, kan dæmpes, 1200 lumen, med ladestation
-  Lampa robocza LED, ściemniana, 1200 lumenów, z ładowarką
-  LED-werklamp, dimbaar, 1200 lumen, met lader
-  LED-лампа, регулировка яркости, 1200 люменов, с зарядной станцией
-  قابل للتعتيم، بقوة إضاءة 1200 لومن، مزود بقاعدة شحن LED مصباح عمل

DE/MLI/NST/08-04-2026

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH • Seligenstädter Grund 10 –12 • 63150 Heusenstamm - GERMANY
e-mail: customerservice@competitiontools.com • www.competitiontools.com

KS Tools • PDA Région de Brumath • 1, rue de Londres • 67670 Mommenheim - FRANCE
e-mail : contact@competitiontools.com • www.competitiontools.com



Introduzione

Gentile cliente!

Avete scelto un prodotto della KS Tools. Vi ringraziamo per la fiducia accordataci. In questo manuale troverete tutte le informazioni necessarie per un utilizzo sicuro e corretto. Si prega quindi di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e di attenersi sempre alle indicazioni in esse contenute. Queste istruzioni fanno parte dell'articolo e devono quindi essere conservate in modo da non subire danni.

In caso di dubbi o ulteriori domande, vi preghiamo di contattare: customerservice@competitiontools.com

1. Condizioni d'uso

Il produttore non risponde per danni a persone e cose derivanti da un uso improprio o non conforme.

2. Dati tecnici

512.4510

Con cavo di collegamento e spina:	Sì
Flusso luminoso:	1200 / 200 lumen
Peso della batteria:	0,096 kg
Tensione della spina:	5 V
Batteria ricaricabile:	Sì
Composizione della batteria:	Litio (ricaricabile)
Classe di peso della batteria:	Categoria pesi leggeri
Informazioni sul litio:	Litio presente nel prodotto (integrato o in dotazione)
Flusso luminoso min.:	120 lumen
Flusso luminoso massimo:	1200 lumen
Norma:	IP54+IK08
Sorgente luminosa:	LED COB + LED spot SMD
Capacità della batteria [Ah]:	5 Ah
Numero di batterie necessarie:	1
Peso [g]:	600 (peso della lampada, cavo escluso)
Durata massima dell'illuminazione:	35 ore
Tensione della batteria [V]:	3,7 V
Tecnologia delle batterie:	Ioni di litio
Sorgente luminosa principale:	LED COB



3. Istruzioni di sicurezza e d'uso

In linea di massima, gli utensili devono essere utilizzati esclusivamente per lo scopo previsto, nelle condizioni previste e nel rispetto dei limiti d'uso.

4. Messa in funzione

ATTENZIONE! Prima del primo utilizzo, si prega di ricaricare la lampada per 8 ore consecutive.

La lampada da lavoro a LED COMPETITION dispone di due modalità di funzionamento:

Spot - Luce principale anteriore al 100% - Luce principale anteriore al 50% - Luce principale anteriore al 10% - SPENTA Se si rimane in una modalità per più di 3 secondi, la successiva pressione spegne la luce.

Regolazione dell'intensità luminosa:

Dopo aver acceso i LED frontali, premere l'interruttore ON/OFF per regolare l'intensità luminosa su tre livelli.

Illuminazione di emergenza:

Se la lampada si trova nella stazione di ricarica e l'alimentazione elettrica viene interrotta, la lampada attiva automaticamente l'illuminazione di emergenza.

5. Ricarica della batteria

Solleverare il coperchio in gomma situato nella parte superiore della lampada. Sotto si trova la porta di ricarica USB-C.

Allo stesso modo, potete utilizzare la stazione di ricarica già presente. Collegare la stazione di ricarica al cavo di ricarica.

Posizionare la lampada nella stazione. Il LED ora è verde.

ATTENZIONE! NELLA CONFEZIONE NON È INCLUSO ALCUN cavo di ricarica.

Considerata la diffusione capillare dello standard USB-C e la crescente disponibilità di cavi compatibili sia nelle abitazioni private che nelle aziende, abbiamo deciso di rinunciare all'inserimento di cavi di ricarica USB-C nelle nostre confezioni. Questa misura ci consente di risparmiare risorse e di agire in modo più rispettoso dell'ambiente, sfruttando le attrezzature già in possesso degli utenti.

Caricare completamente la lampada come di consueto utilizzando un cavo di ricarica USB-C. Il tempo massimo di ricarica è di 6-6 ore e mezza. Utilizzare un alimentatore da 5 V / 1 A. Durante la ricarica, il LED di controllo si accende e indica lo stato attuale della ricarica.

6. Avviso di sicurezza importante

Non dirigere mai intenzionalmente il raggio luminoso direttamente nei propri occhi o in quelli di altre persone. Se un raggio di luce colpisce gli occhi, è necessario chiuderli consapevolmente e allontanarsi immediatamente dal raggio stesso. In caso di uso commerciale è indispensabile rispettare le norme di sicurezza nazionali.



7. Manutenzione

I ricambi difettosi o danneggiati possono causare danni.

8. Controllo

È necessario controllare che tutti gli utensili non presentino danni.

9. Smaltimento

L'attrezzo deve essere smaltito o riciclato in conformità con la legislazione del Paese in questione.

10. Garanzia e assistenza

La garanzia di KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH si applica a tutti gli utensili utilizzati in condizioni di impiego normali.

Sono esclusi dalla garanzia:

- Materiali di consumo, ad esempio qualsiasi tipo di utensile da taglio, inserti e dischi abrasivi, utensili da taglio e raschiatura, scope, spazzole, lime, batterie, batterie ricaricabili, punte o chiavi a bussola, pale del rotore negli utensili pneumatici, isolatori delle bobine di riscaldamento, qualsiasi tipo di fusibile, spazzole di carbone, ecc.
- Malfunzionamenti di parti soggette a usura dovuta all'uso o ad altra usura naturale, nonché difetti dell'utensile attribuibili a usura dovuta all'uso o ad altra usura naturale.
- Difetti dell'utensile dovuti alla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso, a un utilizzo improprio, all'impiego in condizioni ambientali anomale o in condizioni operative non conformi, al sovraccarico o a una manutenzione non corretta. Sono inclusi anche i difetti degli utensili causati dall'utilizzo di accessori o altri componenti che non siano ricambi originali KS Tools.
- Strumenti ai quali sono state apportate modifiche o integrazioni.
- Lievi scostamenti rispetto alla qualità prevista, che tuttavia non incidono sul valore e sull'idoneità all'uso dell'utensile.

Il periodo di garanzia è di 12 mesi in caso di uso commerciale o assimilabile. Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto da parte del cliente finale professionale. Fa fede la data riportata sulla ricevuta d'acquisto originale. Per i prodotti tecnici coperti da garanzia a tempo determinato di tipo A, B e C, l'utente deve sempre presentare la ricevuta d'acquisto indicando il numero di serie dell'apparecchio, se disponibile.

La garanzia è valida, in base al tipo di garanzia, per il periodo indicato nel listino prezzi in vigore alla data di acquisto del prodotto.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Qualora il prodotto non sia coperto da garanzia (scadenza del periodo di garanzia, esclusione dalla garanzia per i motivi sopra indicati), ma la riparazione sia comunque possibile, questa verrà eseguita solo previa approvazione del preventivo da parte dell'utente.

Sono espressamente escluse dalla presente garanzia tutte le pretese diverse dal diritto alla riparazione dei difetti, come stabilito nella presente garanzia.



COMPETITION

KS TOOLS Werkzeuge und Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 –12

63150 Heusenstamm

GERMANY

Mail: customerservice@competitiontools.com

www.competitiontools.com

KS TOOLS

PDA Région de Brumath

1, rue de Londres

67670 Mommenheim

FRANCE

Mail: contact@competitiontools.com

www.competitiontools.com

